

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju

Datum revizije: 10.11.2023

Koda izdelka: 00159-0238

Stran 1 od 10

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Kredasti zaključni vosek v spreju

Št. izdelka

Številka artikla:
34.441.000

UFI: S8F0-60DG-H00N-NQT0

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Pripomočki za hobije in obrt

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: RAYHER HOBBY GmbH

Ulica: Fockestrasse 15

Kraj: D-88471 Laupheim

Telefon: +49 (0) 7392/7 00 5-0

Faks: +49 (0) 7392/7 00 5-48

Odgovorni oddelek: Odgovorna oseba za varnostni list: sds@gbk-ingelheim.de

1.4 Telefonska številka za nujne

MEDNARODNO: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24 ur na dan - 7 dni v tednu - 365 dni v letu)

primere:

V Angliji in Walesu: NHS 111 Na Škotskem: NHS 24 - pokličite 111

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredba CLP Združenega kraljestva

Aerosol 1; H222-H229

STOT SE 3; H336

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti: glejte ODDELEK 16.

2.2 Elementi etikete

Uredba CLP Združenega kraljestva

Nevarne sestavine za označevanje

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromатов

Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromатов

Opozorilna beseda:

Nevarnost

Piktogrami:



Stavki o nevarnosti

H222

Zelo vnetljiv aerosol.

H229

Posoda pod tlakom: Pri segrevanju lahko poči.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P102 Hraniti izven dosega otrok.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211

Ne pršite v odprt ogenj ali drug vir vžiga.

P251

Ne prelučnjajte ali sežigajte, niti po uporabi.

P312

Če se ne počutite dobro, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju		
Datum revizije: 10.11.2023	Koda izdelka: 00159-0238	Stran 2 od 10

P403+P233	Hranite v dobro prezračevanem prostoru. Posode hranite tesno zaprte.
P410+P412	Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501	Vsebino/posodo zavržite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Posebno označevanje določenih zmesi

EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.
--------	---

2.3 Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) nobena od snovi, ki jih vsebuje ta izdelek, ni snov PBT/vPvB.

Zmes ne vsebuje snovi, ki je(-do) vključena(-ih) na seznam, določen v skladu s členom 59(1) uredbe REACH, kot snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, ali ni opredeljena kot taka, ki ima(-jo) lastnosti endokrinih motilcev, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska karakterizacija
Mešanica organskih topil

Nevarne sestavine

Št. CAS	Kemijsko ime			Količina
	Št. ES	Indeks št.	št. REACH	
	Klasifikacija GHS			
64742-48-9	Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromатов			15–20 %
	919-857-5	649-327-00-6	01-2119463258-33	
	Vnetljiva tekočina 3, STOT SE 3, Asp. strupenost 1; H226 H336 H304 EUH066			
64742-48-9	ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklon (izomerni terpeni), < 2 % aromатов			7 - 15 %
	927-241-2		01-2119471843-32	
	Vnetljiva tekočina 3, STOT SE 3, Asp. strupenost 1, Vodna kronična strupenost 3; H226 H336 H304 H412 EUH066			

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte poglavje 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne informacije

Takoj slecite onesnažena, premočena oblačila.
Odpeljite iz nevarnega območja in položite prizadeto osebo.

Po vdihavanju

V primeru nenamernega vdihavanja hlapov se umaknite na svež zrak.
V primeru simptomov se obrnite na zdravnika za zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Izperite z milom in veliko vode.
Ne uporabljajte topil ali razredčil.
Če draženje kože ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi

Takoj izpirajte z veliko vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.
Če draženje oči ne preneha, se posvetujte s specialistom.

Po zaužitju

Ne izzivajte bruhanja.

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Datum revizije: 10.11.2023

Kredasti zaključni vosek v spreju

Koda izdelka: 00159-0238

Stran 3 od 10

Izperite usta.

Nikoli ne dajajte ničesar peroralno nezavestni osebi.

Takoj pokličite zdravnika.

Bruhanje izzvati le po nasvetu zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Zdravite simptome.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna gasilna sredstva

Pena, odporna proti alkoholu, suha kemikalija, ogljikov dioksid (CO₂), vodni sprej.

Neprimerna gasilna sredstva

Polni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Ogenj lahko povzroči:

ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

5.3. Nasveti za gasilce

Uporabljajte dihalni aparat z neodvisnim dovodom zraka.

Zaščitna obleka.

Dodatne informacije

Segrevanje bo povzročilo dvig tlaka in nevarnost poka.

Ogrožene posode hladite z vodnim curkom.

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni nasveti

Zagotovite ustrezno prezračenje.

Hranite stran od virov vžiga.

Segrevanje bo povzročilo dvig tlaka in nevarnost poka.

Nevpletene osebe naj se ne približujejo.

Za osebe, ki ni nujna

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.

Ne vdihavajte hlapov.

Za reševalce

V primeru nastajanja hlapov uporabite respirator.

Uporabljajte osebno zaščitno obleko.

Uporabljajte samo opremo, odporno proti eksploziji.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Ne izpuščajte v odtoke/površinske vode/podtalnico.

Ne izpuščajte v podtalje/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Preprečite širjenje na širšem območju (npr. z zadrževanjem ali oljnimi pregradami).

Za čiščenje

Vpijte z inertnim vpojnim materialom (npr. pesek, silikagel, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

Stresite v primerno posodo za odstranjevanje.

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju

Datum revizije: 10.11.2023

Koda izdelka: 00159-0238

Stran 4 od 10

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Upoštevajte zaščitna navodila (glejte poglavji 7 in 8).
Za informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno ravnanje

Zagotovite zadostno prezračevanje.
Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.

Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - prepovedano kajenje.
Ne pršite v odprt ogenj ali katero koli drugo žarečo snov.
Segrevanje bo povzročilo dvig tlaka in nevarnost poka.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Zahteve za skladiščne prostore in posode Posode hranite

tesno zaprte na hladnem in dobro prezračevanem mestu.
Posoda je pod tlakom: zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. Ne preluknjajte ali sežigajte, niti po uporabi.

Nasveti za skupno skladiščenje

Nezdružljivo z: Močni
oksidanti Kisline in baze.

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja Hraniti

ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

7.3 Posebne končne uporabe

Pripomočki za hobije in obrt

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Dodatni nasveti o mejnih vrednostih

Do danes ni nacionalnih kritičnih mejnih vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščitni in higienski ukrepi Ne vdihavajte

aerosolov. Pred odmori in
takoj po rokovanju z izdelkom si umijte roke.
Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite.
Tako slecite vsa kontaminirana oblačila.
Izogibajte se stiku z očmi, kožo ali sluznico.

Zaščita za oči/obraz

Zaščitna očala s stransko zaščito (EN 166).

Zaščita rok Rokavice,

odporne proti topilom (butilna guma). (EN 374)
Zahteve se lahko razlikujejo glede na uporabo. Zato je treba upoštevati tudi priporočila proizvajalca zaščitnih rokavic.

Zaščita kože z

dolgimi rokavi (DIN EN ISO 6530)

Zaščita dihal

V primeru nezadostnega prezračevanja nosite primerno dihalno opremo (plinski filter tipa AX) (EN 14387).

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju		
Datum revizije: 10.11.2023	Koda izdelka: 00159-0238	Stran 5 od 10

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	aerosol	
Barva:	Brezbarven	
Vonj:	Značilnost	
		Preskusna metoda
pH vrednost:		in
Spremembe fizičnega stanja		
Tališče/ledišče:		in
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:		< 0 °C *)
Točka sublimacije:		ni na voljo
Zmehčišče:		ni na voljo
Plamenišče:		- 60 °C *)
Vzdrževanje gorenja:	Vzdrževanje zgorevanja	
Vnetljivost		
Trdno/tekoče:	Zelo vnetljiv aerosol	
Eksplozivne lastnosti		
Izdelek velja za neeksplozivnega; kljub temu lahko nastane eksplozivna zmes hlapov in zraka.		
Spodnje meje eksplozivnosti:		in
Zgornje meje eksplozivnosti:		in
Temperatura samovžiga:		in
Temperatura samovžiga		
Trdna:		ni na voljo
Plin:		ni na voljo
Temperatura razgradnje:		in
Oksidativne lastnosti		
Ne oksidira.		
Parni tlak:		in
Gostota (pri 20 °C):		in
Gostota v		ni na voljo
nasipu: Topnost v vodi:		Nemešljivo
(pri 20 °C)		
Topnost v drugih topilih		
in		
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:		in
Preskus ločevanja topila:		in
Vsebnost topila:		< 35 %

9.2 Druge informacije

*) Pogonsko gorivo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri skladiščenju in uporabi v skladu z navodili se razgradnja ne zgodi.

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju

Datum revizije: 10.11.2023

Koda izdelka: 00159-0238

Stran 6 od 10

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidanti

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Da bi se izognili termičnemu razkroju, ne pregrevajte.

Med uporabo je možen nastanek vnetljivih/eksplozivnih zmesi hlapov in zraka.

Ogenj ali močna vročina lahko povzroči silovito pretrganje paketov.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močna oksidacijska sredstva

Kisline in baze.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znanih nevarnih produktov razgradnje.

Ogenj lahko povzroči:

ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljene v uredbi CLP Združenega kraljestva

Akutna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksikoloških podatkov ni na voljo.

Draženje in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Senzibilizirajoči učinki

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvorni/mutageni/toksični učinki za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2 % aromатов)

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Dodatne informacije o testih

Razvrstitev v skladu s postopkom ocenjevanja, določenim v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih

Lastnosti, ki motijo endokrino delovanje

Ni na voljo podatkov

Druge informacije

Ponavljajoča se ali dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči draženje kože in dermatitis zaradi razmaščevalnih lastnosti izdelka.

Stik z očmi lahko povzroči draženje.

Vdihavanje hlapov v visoki koncentraciji lahko povzroči narkotične učinke.

Vdihavanje visoke koncentracije hlapov lahko povzroči simptome, kot so glavobol, omotica, utrujenost, slabost in bruhanje.

Zaužitje povzroča draženje dihal in prebavne motnje.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju		
Datum revizije: 10.11.2023	Koda izdelka: 00159-0238	Stran 7 od 10

12.1 Strupenost

Ekološki podatki niso na voljo.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni na voljo podatkov

12.3. Bioakumulacijski potencial

Ni na voljo podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Ni na voljo podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo meril PBT/vPvB v skladu z britansko uredbo REACH.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev v zvezi z neciljnimi organizmi, saj nobena od sestavin ne izpolnjuje meril.

12.7 Drugi neželeni učinki

Neverno onesnaževalo vode.

Dodatne informacije

Ne splakujte v površinske vode ali kanalizacijski sistem.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Priporočila za odstranjevanje

Sežiganje je dovoljeno v skladu z lokalnimi predpisi.

Seznam odpadkov - ostanki/neuporabljeni proizvodi

150111 ODPADNA EMBALAŽA; VPOJNE SREDSTVA, BRISALNE KRPICE, FILTRIRNI MATERIALI IN

ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO DRUGJE NAVEDENA; embalaža (vključno z ločeno zbrano komunalno odpadno embalažo); kovinska embalaža, ki vsebuje neverno trdno porozno matrico (na primer azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami; nevarni odpadki

Kontaminirana embalaža

Prazne razpršilne pločevinke ponudite uveljavljenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Kopenski prevoz (ADR/RID)

14.1 Številka ZN:

ZN 1950

14.2 Pravilno odpremo ime ZN: 14.3

AEROSOLJI

Razred(i) nevarnosti prevoza: 14.4 Skupina

2

embalaže: Nalepka

-

nevarnosti:

2.1



Klasifikacijska koda:

1.2.1

Omejena količina:

1 l / 30 kg

Izvzeta količina:

E0

Kategorija prevoza:

2

Koda omejitve za predore:

D

Prevoz po celinskih plovni potih (ADN)

14.1 Številka ZN:

ZN 1950

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju		
Datum revizije: 10.11.2023	Koda izdelka: 00159-0238	Stran 8 od 10

<u>14.2 Pravilno odpretno ime ZN: 14.3</u>	AEROSOLJI	
<u>Razred(i) nevarnosti prevoza: 14.4 Skupina</u>	2	
<u>embalaže: Nalepka</u>	-	
nevarnosti:	2.1	
		
Klasifikacijska koda:		
Omejena količina:	1 l / 30 kg	
Izvezeta količina:	E0	
Pomorski transport (IMDG)		
<u>14.1 Številka ZN:</u>	ZN 1950	
<u>14.2 Pravilno odpretno ime ZN: 14.3</u>	AEROSOLJI	
<u>Razred(i) nevarnosti prevoza: 14.4 Skupina</u>	2.1	
<u>embalaže: Nalepka</u>	-	
nevarnosti:	2.1	
		
Onesnaževalec morja:	Ne	
Omejena količina:	1 l / 30 kg	
Izvezeta količina:	E0	
EmS:	FD, SU	
Zračni promet (ICAO-TI/IATA-DGR)		
<u>14.1 Številka ZN:</u>	ZN 1950	
<u>14.2 Pravilno odpretno ime ZN: 14.3</u>	AEROSOLJI, vnetljivi	
<u>Razred(i) nevarnosti prevoza: 14.4 Skupina</u>	2.1	
<u>embalaže:</u>	-	
Oznaka nevarnosti:	2.1	
		
Omejena količina Potniški letalski prevoz: LQ potniškega letala: Izvezeta količina:	30 kg G Y203 E0	
IATA-navodila za pakiranje - Potniški letalski prevoz:		203
IATA-maks. količina - Potniški letalski prevoz:		75 kg
IATA-navodila za pakiranje - Tovorni letalski prevoz: IATA-maks. količina - Tovorni letalski prevoz:		203 150 kg
<u>14.5 Nevarnosti za okolje</u>		
NEVARNO ZA OKOLJE:	Ne	
<u>14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike</u>		
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi praksami.		
<u>14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO</u>		
Prevoz se izvaja samo v odobreni in ustrezni embalaži.		

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju		
Datum revizije: 10.11.2023	Koda izdelka: 00159-0238	Stran 9 od 10

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Informacije o predpisih EU

Omejitve uporabe (REACH, priloga XVII):

Vnos 3, Vnos 40, Vnos 75

2004/42/ES (HOS):

93,4 %; 594 g/l

Informacije v skladu z uredbo 2012/18/EU (SEVESO III):

P3a VNETLJIVI AEROSOLJI

Informacije o nacionalnih predpisih

Omejitve zaposlovanja:

Upoštevajte omejitve zaposlovanja mladoletnikov v skladu s „smernico o varstvu dela mladoletnikov“ (94/33/ES). Za nosečnice ali doječe matere upoštevajte omejitve zaposlovanja v skladu z Direktivo o varstvu materinstva (92/85/EGS).

Razred nevarnosti za vodo (D):

2 - očitno nevarno za vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ocena kemijske varnosti ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Spremembe

Okrajšave in akronimi

ADR = Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
notranjost

IMDG = Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago

IATA/ICAO = Mednarodno združenje zračnega prometa / Mednarodna organizacija civilnega letalstva

MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij

Kodeks IBC = Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju

GHS = Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij

REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij

CAS = Služba za kemijske izvlečke

EN = evropski standard

ISO = Mednarodna organizacija za standardizacijo

DIN = nemški industrijski standard

PBT = Obstojno bioakumulativno in strupeno

vPvB = Zelo obstojno in zelo bioakumulativno

LD = smrtni odmerek

LC = smrtonosna koncentracija

EC = Učinkovita koncentracija

IC = Mediana imobilizacijske koncentracije ali mediana inhibitorne koncentracije

Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja v skladu z uredbo GB CLP

Klasifikacija	Postopek razvrščanja
Aerosol 1; H222-H229	Na podlagi testnih podatkov
STOT SE 3; H336	Metoda izračuna

Relevantne stavke H in EUH (številka in celotno besedilo)

H222	Zelo vnetljiv aerosol.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H229	Posoda pod tlakom: Pri segrevanju lahko poči.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Varnostni list

v skladu z britansko uredbo REACH

Kredasti zaključni vosek v spreju

Datum revizije: 10.11.2023

Koda izdelka: 00159-0238

Stran 10 od 10

H412

Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

EUH066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

Dodatne informacije

Podatki iz točk 4 do 8 ter 10 do 12 se delno ne nanašajo na uporabo in redno uporabo izdelka (v tem smislu glejte informacije o uporabi in na izdelku), temveč na sproščanje večjih količin v primeru nesreč in nepravilnosti.

Informacije opisujejo izključno varnostne zahteve za izdelek(-e) in temeljijo na našem trenutnem znanju.

Podatki o dobavi so navedeni v ustreznem listu izdelka.

Ti podatki ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka(-ov), kot so opredeljene v zakonskih garancijskih predpisih.

(n = ni relevantno; nd = ni določeno)

(Podatki o nevarnih sestavinah so bili vzeti iz zadnje različice varnostnega lista podizvajalca.)