



RX sredstvo proti dežju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878
Referenčna številka: 2601

Datum izdaje: 16. 10. 2014 Datum revizije: 16. 3. 2023 Nadomešča različico z dne: 08. 2. 2022 Različica: 3.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka	Mešanica
Ime izdelka	RX sredstvo proti dežju 200 ml
Koda izdelka	: 26012
Vrsta izdelka	Izdelek za obdelavo stekla
Skupina izdelkov	Trgovski izdelek
Druga sredstva identifikacije	UFI: GA67-C0KA-200C-CJ8X

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1 Ustrezno opredeljene uporabe

Namenjeno širši javnosti	
Glavna kategorija uporabe	: Potrošniška uporaba

1.2.2 Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj	Distributer
KRAFFT SLU	ITW Automotive Aftermarket
Center Urnieta b/n	Enota 7 Westwood House, Westwood Way
ES – 20140 Andoain – Guipúzcoa	CV4 8HS Coventry
Španija	Združeno kraljestvo
T +34 943 410 400 - F +34 943 410 440	T +44 (0) 2476474069
msds@krafft.es	

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Številka za nujne primere	VELIKO: +32 (0) 14/58.45.45
---------------------------	-----------------------------

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Vnetljive tekočine, kategorija 2	H225
Huda poškodba oči/draženje oči, kategorija 2	H319
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, narkoza	H336
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte poglavje 16	


Neželeni fizikalno-kemijski učinki, učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



Opozorilna beseda (CLP)

Vsebuje

Stavki o nevarnosti (CLP)

Nevarnost

Izopropilni alkohol

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Previdnostni stavki (CLP)	P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo ali etiketo izdelka. P102 - Hraniti izven dosega otrok. P271 - Uporabljati samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. P280 - Nosite zaščito za oči. P305+P351+P338 - ČE PRIDE V OČI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je mogoče enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 - Hraniti zaklenjeno. P501 - Vsebino in posode oddati v pooblaščen obrat za odstranjevanje odpadkov.
Dodatne fraze	: Ne zaužijte.
Zapiranje, varno pred otroki	Ni relevantno
Taktilno opozorilo	Velja

2.3 Druge nevarnosti

Ne vsebuje snovi PBT/vPvB 0,1 %, ocenjeno v skladu s Prilogo XIII uredbe REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki so vključene na seznam, določen v skladu s členom 59(1) uredbe REACH, kot endokrine motilke. lastnosti ali ni opredeljena kot snov z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605 pri koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

Komponenta	
etanol; etilni alkohol (64-17-5)	Zmes ne vsebuje snovi, vključenih na seznam, določen v skladu v skladu s členom 59(1) uredbe REACH zaradi lastnosti endokrinih motilcev ali ni opredeljena kot take, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredba Komisije (EU) 2018/605 pri koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1 Snovi

Ni relevantno

3.2 Zmesi

ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev glede na Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP]
etanol; etilni alkohol snov z mejno vrednostjo izpostavljenosti na delovnem mestu v Skupnosti	Št. CAS: 64-17-5 Št. ES: 200-578-6 Indeksna št. ES: 603-002-00-5 Številka REACH: 01-2119457610-43	50	Vnetljiva tekočina 2, H225 Draženje oči. 2, H319
Izopropilni alkohol	Št. CAS: 67-63-0 Št. ES: 200-661-7 Indeksna št. ES: 603-117-00-0 Številka REACH: 01-2119457558-25	10 – 20	Vnetljiva tekočina 2, H225 Draženje oči. 2, H319 STOT SE 3, H336

Specifične mejne koncentracije:		
ime	Identifikator izdelka	Specifične mejne koncentracije
etanol; etilni alkohol	Št. CAS: 64-17-5 Št. ES: 200-578-6 Indeksna št. ES: 603-002-00-5 Številka REACH: 01-2119457610-43	(50 C < 100) Draženje oči, kategorija 2, H319

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte poglavje 16

RX sredstvo proti dežju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošni ukrepi prve pomoči	: Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar peroralno. Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč. nasvet (po možnosti pokažite etiketo).
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	: Osebo odpeljite na svež zrak in ji zagotovite udobje za dihanje. Pokličite posrednika za zastrupitve. CENTER/zdravnika, če se ne počutite dobro.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Kožo izperite z vodo/stuširajte. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če jih je mogoče enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/nasvet.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Izperite usta. NE izzivajte bruhanja. Poiščite nujno zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Simptomi/učinki po vdihavanju	: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Simptomi/učinki po stiku z očmi	: Povzroča hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna gasilna sredstva	Pena. Suhi prah. Oglikov dioksid. Vodni sprej. Pesek.
Neprimerna gasilna sredstva	: Ne uporabljajte močnega vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Nevarnost požara	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Nevarnost eksplozije	: Lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapov in zraka.

5.3. Nasveti za gasilce

Navodila za gašenje požarov	: Za hlajenje izpostavljenih posod uporabite vodni pršilec ali meglo. Pri gašenju bodite previdni. kemični požar. Preprečite vdor vode za gašenje v okolje.
Zaščita med gašenjem požarov	: Ne vstopajte v območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito dihal.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi	: Odstranite vire vžiga. Bodite še posebej previdni, da se izognete statični elektriki. Ne uporabljajte odprtega ognja. Kajenje prepovedano.
6.1.1 Za osebe, ki ni nujna	
Postopki v sili	Evakuirajte nepotrebno osebo.
6.1.2 Za reševalce	
Zaščitna oprema	: Opremite čistilno ekipo z ustrezno zaščito. Izogibajte se vdihavanju. prah/hlapi/plin/meglica/hlapi/razpršilo.
Postopki v sili	: Prezračite prostor.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Preprečite vstop v kanalizacijo in javne vode. Obvestite pristojne organe, če tekočina pride v kanalizacijo ali javne vode.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za čiščenje	Razlitje čim prej popravljajte z inertnimi trdnimi snovmi, kot sta glina ali diatomejska zemlja. Zberite razlito tekočino. Hranite ločeno od drugih materialov.
--------------------	---

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte poglavje 8. Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščita.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi	: S praznimi posodami ravajte previdno, saj so preostali hlapci vnetljivi.
Previdnostni ukrepi za varno ravnanje	: Pred jedjo, pitjem ali kajenjem ter po odhodu z dela si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Zagotovite dobro prezračevanje v delovnem prostoru, da preprečite nastajanje hlapov. Prepovedano je uporabljati odprt ogenj. Prepovedano kajenje. Uporabljajte samo orodje, ki ne iskri. Izogibajte se vdihavanju prahu/hlapov/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.
Higienski ukrepi	: Po uporabi si temeljito umijte roke, podlakti in obraz.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Tehnični ukrepi	Upoštevati je treba ustrezne postopke ozemljitve, da se prepreči statično elektriko. Ozemljiti/priklopiti posodo in sprejemno opremo. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/razsvetljavno opremo.
Pogoji shranjevanja	Hraniti samo v originalni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu, stran od: Hraniti v Negorljivo mesto. Posode hranite tesno zaprte.
Nezdružljivi izdelki	Močne baze. Močne kisline.
Nezdružljivi materiali	: Viri vžiga. Neposredna sončna svetloba. Viri toplote.

7.3 Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti in biološke mejne vrednosti

etanol; etilni alkohol (64-17-5)	
EU - Okvirna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (IOEL)	
IOEL STEL	1910 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	1000 ppm

8.1.2 Priporočeni postopki spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3 Nastali onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4 DNEL in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5 Kontrolno pasanje

Dodatne informacije niso na voljo

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezni inženirski nadzor

Ustrezni inženirski nadzor: Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

8.2.2 Osebna zaščitna oprema

Osebna zaščitna oprema: Izogibajte se nepotrebni izpostavljenosti. Zaščitna očala. Rokavice.

RX sredstvo proti dežju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Simbol(i) osebne zaščitne opreme:



8.2.2.1 Zaščita oči in obraza

Zaščita oči:
Če obstaja nevarnost brizganja, nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki ali za uporabo s kemikalijami. Oprema za zaščito oči mora biti v skladu s standardom EN 166.

8.2.2.2 Zaščita kože

Zaščita rok:
Debelina plasti: Čas preboja: 5 ur. Nosite primerne rokavice: neopren, nitrilna guma, butilna guma.
Prepričajte se, da čas preboja materiala rokavice ni prekoračen. Za informacije o času preboja rokavic se posvetujte z dobaviteljem rokavic.
Rokavice morajo biti v skladu s standardom EN 374.

8.2.2.3 Zaščita dihal

Zaščita dihal:
V primeru prekoračitve mejnih vrednosti profesionalne izpostavljenosti ali nastanka meglice bo potrebna uporaba osebne zaščitne opreme.
Priporočena zaščitna oprema: maska s filtrom tipa P (delci/meglice) in filtrom A (organski hlapi).

8.2.2.4 Toplotne nevarnosti

Zaščita pred toplotnimi nevarnostmi:
Hraniti ločeno od virov vžiga - prepovedano kajenje.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja:
Izogibajte se izpustu v okolje.
Druge informacije:
Informacije o osebni zaščitni opremi so zgolj smernice. Pred uporabo tega izdelka je treba oceniti tveganja, da se zagotovi določiti najprimernejšo zaščitno opremo za delovne pogoje. Osebna zaščitna oprema mora biti v skladu z veljavnimi standardi EN standardno.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	Tekočina
Barva	Brezbarven.
Vonj	: značilno.
Prag vonja	Ni na voljo
Tališče	Ni na voljo
Zmrzišče	Ni na voljo
Vrelišče	78–250 °C
Vnetljivost	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Meje eksplozivnosti	Ni na voljo
Spodnja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Plamenišče	: 12 °C
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razpadanja pH	Ni na voljo
	: 3
Kinematična viskoznost	Ni na voljo
Topnost	Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	Ni na voljo
Parni tlak	Ni na voljo
Parni tlak pri 50 °C	: 1100 hPa
Gostota	Ni na voljo
Relativna gostota	: 0,806
Relativna gostota pare pri 20 °C	Ni na voljo

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Značilnosti delcev Ni relevantno

9.2 Druge informacije

9.2.1 Informacije o razredih fizikalne nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Varnost hlapih organskih spojin (HOS) : 93 %

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.2 Kemijska stabilnost

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapov in zraka.

10.3 Mož nost nevarnih reakcij

Ni uveljavljeno.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Neposredna sončna svetloba. Izjemno visoke ali nizke temperature. Odprt ogenj.

10.5. Nezdruž ljivi materiali

Močne kisline. Močne baze.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Hlapi. Oglikov monoksid. Oglikov dioksid. Lahko sprošča vnetljive pline.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna toksičnost (oralna) Ni razvrščeno
Akutna toksičnost (dermalna) Ni razvrščeno
Akutna toksičnost (vdihavanje) Ni razvrščeno

Izopropilni alkohol (67-63-0)

LD50 oralno, podgane	> 2000 mg/kg
LD50 dermalno pri kuncih	> 2000 mg/kg
LC50 Vdihavanje - Nasvet	> 20 mg/l 8 ur

etanol; etilni alkohol (64-17-5)

LD50 oralno, podgane	10470 mg/kg
LD50 dermalno pri kuncih	> 2000 mg/kg
LC50 Vdihavanje - Podgana [ppm]	124,7 ppmv/4h

Jedkost/draž enje kož e Ni razvrščeno
pH: 3

Dodatne informacije Na podlagi razpolož ljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resna poškodba/draž enje oči : Povzroča hudo draž enje oči.
pH: 3

Preobčutljivost dihal ali kož e Ni razvrščeno

Dodatne informacije Na podlagi razpolož ljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost zarodnih celic Ni razvrščeno

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Dodatne informacije	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Rakotvornost	Ni razvrščeno
Dodatne informacije	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Reprodukтивna toksičnost	Ni razvrščeno
Dodatne informacije	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - enkratna izpostavljenost	: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Izopropilni alkohol (67-63-0)	
STOT - enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	Ni razvrščeno
Dodatne informacije	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju	Ni razvrščeno
Dodatne informacije	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

11.2.2 Druge informacije

Potencialni škodljivi učinki na zdravje ljudi in simptomi	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
---	---

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1 Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	Ni razvrščeno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	Ni razvrščeno

Polidimetilsiloksan (63148-62-9)	
LC50 - Ribe [1]	> 100 mg/l 48 ur (Peces)
EC50 - Raki [1]	> 100 mg/l 48 ur (Daphnia magna)
Alge ErC50	> 2000 mg/l 14 dni (alge)
NOEC kronično za ribe	91 mg/l 33d (Cyprinodon variegatus)

Izopropilni alkohol (67-63-0)	
LC50 - Ribe [1]	> 100 mg/l 48h (Leuciscus idus melanotus)
EC50 - Raki [1]	> 100 mg/l 48 ur (Daphnia magna)
Alge ErC50	> 100 mg/l 72 ur (Scenedesmus subspicatus)

etanol; etilni alkohol (64-17-5)	
LC50 - Ribe [1]	13500–15300 mg/l 96 ur (Pimephales promelas)
EC50 - Raki [1]	12340 mg/l 48 ur
Alge ErC50	275 mg/l
ErC50 druge vodne rastline	18000 mg/l
NOEC kronično za ribe	> 10 mg/l 21 dni (Daphnia Magna)
NOEC kronične alge	3240 mg/l Skeletonema costatum

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

12.2 Obstočnost in razgradljivost

RX sredstvo proti dež ju 200 ml	
Obstočnost in razgradljivost	Ni uveljavljeno.

12.3. Bioakumulacijski potencial

RX sredstvo proti dež ju 200 ml	
Bioakumulacijski potencial	Ni uveljavljeno.

Izopropilni alkohol (67-63-0)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	0,05
--	------

12.4 Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

12.7 Drugi než eleni učinki

Dodatne informacije : Preprečiti izpust v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaž o	: Odstranite na varen način v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Odstranite vsebino/posode oddajte na zbirno mesto za nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi, regionalna, nacionalna in/ali mednarodna ureditev.
Dodatne informacije	: S praznimi posodami ravnajte previdno, saj so preostali hlapi vnetljivi.
Ekologija - odpadni materiali	: Preprečiti izpust v okolje.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / /

Než eleni ukrepi	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1 Številka ZN ali identifikacijska številka				
ZN 1993	ZN 1993	ZN 1993	ZN 1993	ZN 1993
14.2 Pravilno odpremno ime ZN				
VNETLJIVA TEKOČINA, NOS	VNETLJIVA TEKOČINA, NOS	Vnetljiva tekočina, d.d.	VNETLJIVA TEKOČINA, NOS	VNETLJIVA TEKOČINA, NOS
Opis prevoznega dokumenta				
UN 1993 VNETLJIVO TEKOČINA, N.D.O. (VSEBUJE ETIL ALKOHOL, IZOPROPIL ALKOHOL), 3, II, (D/E)	UN 1993 VNETLJIVO TEKOČINA, N.D.O. (VSEBUJE ETIL ALKOHOL, IZOPROPIL ALKOHOL), 3, II	UN 1993 Vnetljiva tekočina, št., 3, II	UN 1993 VNETLJIVO TEKOČINA, ND, 3, II	UN 1993 VNETLJIVO TEKOČINA, ND, 3, II

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Neč. strani ukrepi	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3 Razredi nevarnosti prevoza				
3	3	3	3	3
				
14.4 Embalaž na skupina				
14.5 Nevarnosti za okolje				
Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne Onesnaževalca morja: Ne	Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne
Dodatne informacije niso na voljo				

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Kopenski prevoz	
Klasifikacijska koda (ADR)	F1
Posebne določbe (ADR)	: 274, 601, 640D
Omejene količine (ADR)	: 1I
Izžete količine (ADR)	E2
Navodila za pakiranje (ADR)	P001, IBC02, R001
Provizije za mešano pakiranje (ADR)	MP19
Navodila za prenosne cisterne in zabojnike za razsuti tovar (ADR): T7	
Posebne določbe za prenosne cisterne in zabojnike za razsuti tovar	: TP1, TP8, TP28
(Neč. strani ukrepi)	
Koda cisterne (ADR)	LGBT
Vozilo za prevoz cistern	FL
Prevozna kategorija (ADR)	: 2
Posebne določbe za prevoz - Delovanje (ADR)	S2, S20
Številka za identifikacijo nevarnosti (Kemlerjeva številka)	: 33
Oranžni krogi	: 33 1993
Koda omejitev za predore (ADR)	D/E
Prevoz po morju	
Posebne določbe (IMDG)	: 274
Omejene količine (IMDG)	: 1I
Izžete količine (IMDG)	E2
Navodila za pakiranje (IMDG)	P001
Navodila za pakiranje IBC (IMDG)	IBC02
Navodila za cisterne (IMDG)	T7
Posebne določbe za cisterne (IMDG)	: TP1, TP8, TP28
Št. EmS (požar)	FE
Št. EmS (razlivanje)	JV
Kategorija skladiščenja (IMDG)	B
Zračni prevoz	
Izžete količine PCA (IATA)	E2
PCA Omejene količine (IATA)	Y341
PCA omejena količina največja neto količina (IATA)	: 1I
Navodila za pakiranje PCA (IATA)	: 353
Največja neto količina PCA (IATA)	: 5I

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Navodila za pakiranje CAO (IATA)	: 364
Največja neto količina CAO (IATA)	: 60 l
Posebne določbe (IATA)	A3
Koda ERG (IATA)	: 3H

Prevoz po celinskih plovih poteh	
Klasifikacijska koda (ADN)	F1
Posebne določbe (ADN)	: 274, 601, 640D
Omejene količine (ADN)	: 1 l
Izžete količine (ADN)	E2
Dovoljen prevoz (ADN)	T
Zahtevana oprema (ADN)	PP, EX, A
Prezračevanje (ADN)	VE01
Število modrih stož cev/luči (ADN)	: 1

Železniški promet	
Klasifikacijska koda (RID)	F1
Posebne določbe (RID)	: 274, 601, 640D
Omejene količine (RID)	1 l
Izžete količine (RID)	E2
Navodila za pakiranje (RID)	P001, IBC02, R001
Določbe o mešanem pakiranju (RID)	MP19
Navodila za prenosne cisterne in zabojnike za razsuti tovar (RID): T7	
Posebne določbe za prenosne cisterne in zabojnike za razsuti tovar (RID)	: TP1, TP8, TP28
Kode cistern za cisterne RID (RID)	LGBT
Prevozna kategorija (RID)	: 2
Colis express (ekspresni paketi) (RID)	CE7
Številka za identifikacijo nevarnosti (RID)	: 33

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO

Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1 Predpisi EU

Druge informacije, omejitve in prepovedi predpisi	Vsebuje snov, za katero velja Uredba (EU) št. 98/2013 o trž enju in uporabi eksplozivne predhodnike: snov iz Priloge II, ž veplova kislina, <1 %. Kot je navedeno v "Smernice za predhodne sestavine eksplozivov", kompleksna mešanica, kjer je odstotek snovi je manj kot <1 %, verjetno se ne bo uporabljala za ekstrakcijo eksplozivov. predhodniki.
---	---

Priloga XVII (seznam omejitev) k uredbi REACH

Seznam omejitev EU (Priloga XVII k uredbi REACH)	
Referenčna koda	Velja za
3(a)	RX sredstvo proti dež ju 200 ml; izopropilni alkohol; etanol; etilni alkohol
3(b)	RX sredstvo proti dež ju 200 ml; izopropilni alkohol; etanol; etilni alkohol
40.	Izopropilni alkohol

Priloga XIV (seznam avtorizacij) k uredbi REACH

Ne vsebuje snovi, navedenih v Prilogi XIV (Seznam avtorizacij) k uredbi REACH

Seznam snovi REACH (SVHC)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama kandidatnih snovi REACH

Uredba PIC (predhodno obveščeno soglasje)

Ne vsebuje snovi s seznama PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).

RX sredstvo proti dež ju 200 ml

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, spremenjeno z Uredbo (EU) 2020/878

Uredba o obstojnih organskih onesnaž evalih (POPs)

Ne vsebuje snovi, navedenih na seznamu obstojnih organskih onesnaž eval (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaž evalih)

Uredba o ozonu (1005/2009)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč).

Direktiva o hlapnih organskih spojinah (2004/42)

Vrednost hlapnih organskih spojin (HOG) : 93 %

Uredba o predhodnih sestavinah eksplozivov (2019/1148)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trž enju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive).

Uredba o predhodnih sestavinah drog (273/2004)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama predhodnih sestavin za droge (Uredba ES št. 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet nekaterih snovi, ki se uporabljajo pri nedovoljeni proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

15.1.2 Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Indikacija sprememb:

Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita.

Viri podatkov

UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVET z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, o spremembi in ponovitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Nobena.

Druge informacije

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Draž enje oči. 2	Huda poškodba oči/draž enje oči, kategorija 2
Vnetljiva tekočina 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319	Povzroča resno draž enje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, narkoza

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:		
Vnetljiva tekočina 2	H225	Na podlagi testnih podatkov
Draž enje oči. 2	H319	Metoda izračuna
STOT SE 3	H336	Pretvorba Priloge VII

Varnostni list (SDS), EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene opisu izdelka za namene zdravja, varnosti in okolja. Zgolj zahteve. Zato se ne sme razlagati kot jamstvo za katero koli specifično lastnost izdelka.