



VARNOSTNI LIST

SANI-CLOTH 70

Stran: 1

Datum sestavljanja: 10. 2. 2022

Revizija št.: 4

Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka: SANI-CLOTH 70

Sinonimi: XP00142, XP00159, E701000, E701010, E701020, E701030

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi: Samo za profesionalno uporabo. Dezinfekcija medicinskih pripomočkov.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: PDI-EMEA

Pywell Road

Industrijska cona Willowbrook East

Corby

Severnjaki

NN17 5XJ

Združeno kraljestvo

Telefon: 00 44 1536 408085

E-pošta: Sales@PDI-EMEA.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za nujne primere: 01536 408085

Oddelek 2: Identifikacija nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu s CLP: STOT SE 3: H336; Draženje oči. 2: H319; Vnetljiva tekočina. 2: H225

Najpomembnejši neželeni učinki: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotica.

2.2 Elementi etikete

Elementi etikete:

Stavki o nevarnosti: H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319: Povzroča hudo draženje oči.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Piktogrami za nevarnost: GHS02: Plamen

GHS07: Klicaj



Opozorilne besede: Nevarno

VARNOSTNI LIST

SANI-CLOTH 70

Stran: 2

Previdnostni stavki: P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

viri. Kajenje prepovedano.

P241: Uporabljajte električno opremo, odporno proti eksploziji.

P280: Nosite zaščito za oči.

P303+P361+P353: ČE PRIDE NA KOŽO (ali lase): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.

Kožo sperite z vodo.

P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Osebo odpeljite na svež zrak in ji zagotovite udobje 10 minut. dihanje.

P305+P351+P338: ČE PRIDE V OČI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite

kontaktne leče, če jih imate in jih je mogoče enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.

2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti: Med uporabo lahko nastane vnetljiva/eksplozivna zmes hlapov in zraka.

PBT: Ta izdelek ni opredeljen kot snov PBT/vPvB.

Oddelek 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine:

PROPAN-2-OL

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikacija CLP	Odstotek
200-661-7	67-63-0	-	Vnetljiva tekočina 2: H225; Draženje oči 2: H319; STOT SE 3: H336	70.000 %

Oddelek 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Stik s kožo: Takoj umijte z veliko mila in vode.

Stik z očmi: Oko izpirajte s tekočo vodo 15 minut. Odpeljite v bolnišnico k specialistu. pregled.

Zaužitje: Usta izperite z vodo.

Vdihavanje: Ni primerno.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Stik s kožo: Na mestu stika se lahko pojavi draženje in rdečina.

Stik z očmi: Lahko se pojavi bolečina in rdečina. Oči lahko močno solzijo. Lahko pride do hudih bolečina. Vid se lahko zamegli. Lahko povzroči trajno poškodbo.

Zaužitje: Lahko se pojavi bolečina in rdečina ust in grla. Slabost in želodec.

lahko se pojavi bolečina.

Vdihavanje: Lahko se pojavi draženje grla z občutkom tiščanja v prsih.

Zapozneli/takojšnji učinki: Takojšnji učinki se lahko pričakujejo po kratkotrajni izpostavljenosti.

VARNOSTNI LIST

SANI-CLOTH 70

Stran: 3

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Takojšnja/posebna obravnava: Na lokaciji mora biti na voljo oprema za izpiranje oči.

Oddelek 5: Ukrepi za gašenje požarov

5.1. Sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje: Uporabiti je treba ustrezna sredstva za gašenje požara v okolici. Uporabite vodni pršilo.
za hlajenje posod.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Nevarnosti izpostavljenosti: Pri gorenju sprošča strupene hlape.

5.3. Nasveti za gasilce

Nasvet za gasilce: Nosite avtonomni dihalni aparat. Nosite zaščitna oblačila za preprečevanje stika.
s kožo in očmi.

Oddelek 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osební varnostni ukrepi: Označíte onesnaženo območje z znaki in preprečíte dostop nepooblaščenim osebam.
osebje. Ne poskušajte ukrepati brez ustrezne zaščitne obleke – glejte poglavje
8 varnostnega lista. Puščajoče posode obrnite s stranjo, kjer tekočina pušča, navzgor, da preprečíte uhajanje tekočine.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi: Ne izpuščajte v odtok ali reke. Razlitje zaježite z ograjo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja: Vsrkajte v suho zemljo ali pesek. Prenesite v zaprto, označeno posodo za odpadke za
odstranjevanje z ustrezno metodo.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Sklícévanje na druge oddelke: Glejte 8. oddelek varnostnega lista.

Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Zahteve glede ravnanja: Izogibajte se neposrednemu stiku s snovjo. Zagotovite zadostno prezračévanje prostora.
Izogibajte se nastanku ali šírjenju megle v zraku.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Pogoji skladiščenja: Hranite na hladnem in dobro prezračévanem mestu. Posode hranite tesno zaprte.
Primerna embalaža: Ni primerno.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebne končne uporabe: Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST
SANI-CLOTH 70

Stran: 4

Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Nevarne sestavine:

PROPAN-2-OL

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu:

Vdihljiv prah:

Država	8-urni TWA	15 min. STEL	8-urni TWA	15 min. STEL
Država izvir	999 mg/m3	1250 mg/m3	-	-

Vrednosti DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ni podatkov.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Inženirski ukrepi: Zagotovite zadostno prezračevanje prostora.

Zaščita dihal: V nujnih primerih mora biti na voljo avtonomni dihalni aparat.

Zaščita rok: Zaščitne rokavice.

Zaščita oči: Tesno prilagajocha se zaščitna očala. Poskrbite, da bo pri roki raztopina za izpiranje oči.

Zaščita kože: Zaščitna obleka.

Okoljski pogoji: Ni posebnih zahtev.

Oddelek 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Stanje: Netkani robček, impregniran z vodno raztopino

Barva: Brezbarvna

Vonj: Značilen vonj

Hitrost izhlapevanja: Ni relevantno.

Oksidativno: Ni primerno.

Topnost v vodi: Zelo topen

Vrelišče/območje vrelišča °C: >35

Meje vnetljivosti %: spodnja: Ni uporabno.

Plamenište °C: 18

Samovnetljivost °C: Ni uporabno.

Relativna gostota: Ni relevantno.

HOS g/l: Ni relevantno.

Tališče/območje tališča °C: Ni relevantno.

zgornja meja: Ni relevantno.

Delni koeficient n-oktanol/voda: Ni relevantno.

Parni tlak: Ni relevantno.

pH: približno 7

9.2 Druge informacije

Druge informacije: Ni relevantno.

Oddelek 10: Stabilnost in reaktivnost

VARNOSTNI LIST

SANI-CLOTH 70

Stran: 5

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilno pri priporočenih pogojih transporta ali skladiščenja.

10.2 Kemijska stabilnost

Kemijska stabilnost: Stabilno v normalnih pogojih.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije: Pri normalnih pogojih transporta ali skladiščenja ne bo prišlo do nevarnih reakcij.

Razpad se lahko pojavi pri izpostavljenosti spodaj navedenim pogojem ali materialom.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Vročina.

10.5. Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti: Močni oksidanti. Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje: Pri zgorevanju sprošča strupene hlapce.

Oddelek 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikoloških učinkih

Nevarne sestavine:

PROPAN-2-OL

IVN	SVET	LD50	1088 mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600 mg/kg
ORL	SVET	LD50	5045 mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6 g/kg

Relevantne nevarnosti za izdelek:

Nevarnost	pot	osnova
Resna poškodba/draženje oči	OPT	Nevarno: izračunano
STOT - enkratna izpostavljenost	-	Nevarno: izračunano

Simptomi / načini izpostavljenosti

Stik s kožo: Na mestu stika se lahko pojavi draženje in rdečina.

Stik z očmi: Lahko se pojavi bolečina in rdečina. Oči lahko močno solzijo. Lahko pride do hudih bolečin. Vid se lahko zamegli. Lahko povzroči trajno poškodbo.

Zaužitje: Lahko se pojavi bolečina in rdečina ust in grla. Slabost in želodec.

lahko se pojavi bolečina.

Vdihavanje: Lahko se pojavi draženje grla z občutkom tiščanja v prsih.

Zapozneli/takojšnji učinki: Takojšnji učinki se lahko pričakujejo po kratkotrajni izpostavljenosti.

Druge informacije: Ni relevantno.

VARNOSTNI LIST

SANI-CLOTH 70

Stran: 6

Oddelek 12: Ekološke informacije

12.1 Strupenost

Vrednosti ekotoksičnosti: Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost in razgradljivost: Biorazgradljivo.

12.3. Bioakumulacijski potencial

Bioakumulacijski potencial: Ni bioakumulacijskega potenciala.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost: Zlahka se absorbira v zemljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Identifikacija PBT: Ta izdelek ni identificiran kot snov PBT/vPvB.

12.6 Drugi neželeni učinki

Drugi škodljivi učinki: Zanemarljiva ekotoksičnost.

Oddelek 13: Navodila za odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Postopek odstranjevanja: Prenesite v primerno posodo in poskrbite za zbiranje s strani specializiranih zbiralnih centrov.
podjetje.

Postopek predelave: Ni primerno.

Opomba: Uporabnika opozarjamo na morebiten obstoj regionalnih ali nacionalnih
predpisi glede odstranjevanja.

Oddelek 14: Informacije o prevozu

14.1 Številka ZN

Številka ZN: UN3175

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ime za prevoz: TRDNE SNOVI, KI VSEBUJEJO VNETHJIVO TEKOČINO, NDN
(PROPAN-2-OL)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Transportni razred: 4.1

14.4 Embalažna skupina

Skupina embalaže: II

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno: Ne

Onesnaževalec morja: Ne

VARNOSTNI LIST
SANI-CLOTH 70

Stran: 7

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Posebni previdnostni ukrepi: Ni posebnih previdnostnih ukrepov.

Koda predora: E

Kategorija prevoza: 2

Oddelek 15: Predpisane informacije

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebni predpisi: Ni veljavno.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti: Za snov ali zmes ni bila opravljena ocena kemijske varnosti.
s strani dobavitelja.

Oddelek 16: Druge informacije

Druge informacije

Druge informacije: v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) z njeno spremembo Uredbe
(EU) 2015/830

* označuje besedilo v varnostnem listu, ki se je spremenilo od zadnje revizije.

Stavki, uporabljeni v poglavjih 2 in 3: H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319: Povzroča hudo draženje oči.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Pravno obvestilo: Zgornje informacije so domnevno pravilne, vendar ne trdijo, da so vseobsegajoče.

in se uporablja le kot vodilo. To podjetje ne prevzema odgovornosti za nikogar
škodo, ki nastane zaradi ravnanja ali stika z zgoraj navedenim izdelkom.