

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo (EU) 1907/2006 (REACH) in s spremembo Uredbe (EU) 2020/878

1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

Trgovsko ime pripravka: **TARCO® TAROL LAVANDA**
Koda dobavitelja: 21141

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Namen: Koncentrirano čistilo
Sektor uporabe: SU21 Splošna uporaba, SU22 Profesionalna uporaba
Kategorija izdelka: PC35 Pranje in čiščenje
Procesna kategorija: PROC8b Prelivanje, mešanje, polnjene v manjše embalaže
Okoljska kategorija: ERC8b Razpršena uporaba v notranjih prostorih
Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za navedene namene

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

AUSTROCHEM d.o.o.
Puchova ulica 5, Zgornje Jarše, 1235 RADOMLJE
Telefon, telefaks: 01 7294294, 01 7227903
e-mail: info@austrochem.si

Proizvajalec:

Tarmann Chemie Ges.m.b.H.
Lastenstrasse 29, Postfach 325
A-9021 KLAGENFURT
Telefon, telefaks: ++ 43 4253/8300, ++ 43 4253/2544
e-mail: tarco@tarmann.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112, oz. za zdravnike specialiste na centralo ++43 1 406 43 43.

2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev zmesi: Draženje oči, kategorija 2; H319

2.2 Elementi etikete:

Piktogrami:



Opozorilna beseda: **Pozor**

Stavki o nevarnosti: H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščito za oči.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje: CO₂, prah, razpršena voda. Večje požare gasiti z razpršeno vodo ali alkoholno obstojno peno.

Neprimerna gasilna sredstva: Ni podatkov.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Ni podatkov.

5.3 Nasvet za gasilce: **Posebna varovalna oprema gasilcev:** Popolna zaščitna oprema s samostojnim dihalnim aparatom. Vodo od gašenja zbrati, ne sme v kanalizacijo. **Druge informacije:** Zaprte embalažne enote, ki so v bližini požara hladiti z razpršeno vodo.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. Poskrbeti za zadostno prezračevanje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti otekanje v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico ali tla. V primeru večjih razlitij v okolje obvestiti pristojne organe. Razredčiti z veliko vode.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Zaježiti izlitje, ga pokriti s primernim vpojnim, negorljivim materialom (n.pr. pesek, specialna sredstva, vermikulit) premešati in zbrati v primerni posodi ter jo odstraniti po postopkih iz poglavja 13.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke: Informacije za varno uporabi v točki 7, za osebno zaščitno opremo v točki 8, za odstranjevanje v točki 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov ali aerosola. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Temperatura skladiščenja > 5 °C. Ne skladiščiti na direktnem soncu ali v bližini izvorov toplote. Po uporabi zapreti posodo. Razred skladiščenja: 12.

7.3 Posebne končne uporabe: Ni podatkov.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pri predpisanih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Možne eksotermne reakcije z oksidanti.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Segrevanje.

10.5 Nezdružljivi materiali: Pri običajnih pogojih uporabe niso znani.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ni podatkov.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Akutna strupenost: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Podatki za vsebovane snovi:

Etanol: LD50, oralno, podgana: 10470 mg/kg OECD 401
LD50, dermalno, podgana: >2000 mg/kg
LC50, vdihavanje, podgana: 124,7 mg/l / 4h OECD 403

Isotridecanol etoksiliran: LD50, oralno, podgana: 500-2000 mg/kg OECD 423

Benzensulfonska kislina, 4-C 10-13-sekalkilderivat, kalijeve sol:
LD50, oralno, podgana: 1470 mg/kg OECD 401

Jedkost za kožo/draženje kože: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Resne okvare oči/draženje: Močno draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Mutagenost za zarodne celice: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Rakotvornost: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Strupenost za razmnoževanje: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

STOT – enkratna izpostavljenost: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

Nevarnost pri vdihavanju: Na osnovi razpoložljivih podatkov se ne razvršča.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih: Ne vsebuje endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost: Ni podatkov za izdelek.

Podatki za vsebovane snovi:

Etanol LC50 ribe: 8140 mg/l/48 h
Isotridekanol, etoksiliran LC50 ribe: 1-10 mg/l/96 h
Benzensulfonska kislina, 4-C 10-13-sekalkilderivat, kalijeve sol LC50 ribe: 1-10 mg/l/96 h

Etanol EC50 dafnia: 9268-14221 mg/l/48 h
Isotridekanol, etoksiliran EC50 dafnia: 1-10 mg/l/48 h

TARCO® TAROL LAVANDA	 Puchova ulica 5, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje Tel +386(0)1 729 42 94, fax +386(0)1 722 79 03 E-mail: austrochem@siol.net http://www.austrochem.si	Stran 7/7 Št. revizije: 03 Datum revizije: 17.2.2023
----------------------	---	--

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	-	-	-
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC	-	-	-

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Ta dokument je bil napisan v skladu s spodaj navedenimi regulativami.

Uredba (ES) 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) 1272/2008 (CLP) in ATP

Snovi na kandidatni listi člen 59 REACH) Ne vsebuje

Snovi za Authorization (Annex XIV REACH) Ne vsebuje

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni izdelana za izdelek.

16. DRUGI PODATKI

Viri: Varnostni list dobavitelja (Tarmann Chemie GmbH) z dne 2.10.2020.

Omejitevna klavzula: Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani material in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka. Podatki v Varnostnem listu niso izkaz za kakovost izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.

Spremembe v zadnji reviziji: v točkah 11, 12.

Vsebina H stavkov in pomen oznak iz pogl. 3:

- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H315 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča draženje kože.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- Acute Tox. 4 Akutna strupenost pri zaužitju, kategorija 4
- Skin Irrit. 2 Draženje kože, kategorija 2
- Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči, kategorija 1
- Eye Irrit. 2 Draženje oči, kategorija 2
- Flam. Liq. 2 Vnetljiva tekočina in hlapi, kategorija 2
- Aquatic Chronic 3 Kronična strupenost za vode, kategorija 3